


contenitori per l'industria
box for industry / conteneurs pour l'industrie



I prodotti Jcoplastic sono stampati ad iniezione e realizzati in polietilene alta densità (PEHD) di prima fusione per alimenti.

Jcoplastic products are injection moulded in high density polyethylene (HDPE) of first fusion for foodstuff.

Les produits Jcoplastic sont moulés par injection et fabriqués en polyéthylène haute densité (HDPE) pour produits alimentaires.



azienda aderente

la flessibilità

Da più di 40 anni Jcoplastic riveste una posizione di spicco nel settore della progettazione e produzione industriale di contenitori in materiale plastico. Un Gruppo saldamente radicato nel mercato globale con un know-how all'avanguardia per competitività, tecnologia, innovazione, standard qualitativi in grado di assicurare, attraverso la progettazione e la personalizzazione dei suoi prodotti, soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze della Clientela. Perché oltre ad essere forti è importante essere flessibili.

the flexibility

Jcoplastic Spa has been in a leading position in the industrial planning and production market of plastic containers, for over 40 years. The Jcoplastic group is firmly and widely rooted in the global market with a solid know-how in competitiveness, technology, innovation and quality standards able to assure, through planning and personalization of its products, solutions that satisfy all customers' requirements. Being strong is important but it is more important to be flexible.

la flexibilité

Depuis quarante ans Jcoplastic se trouve dans une position prééminente dans le secteur de l'étude et de la production industrielle de conteneurs en plastique. C'est un groupe solidement enraciné dans le marché global avec un savoir faire à l'avant-garde par sa compétitivité, sa technologie, son innovation et ses standards de qualité qui, à travers l'étude et une production sur demande, sont capables d'assurer des solutions qui satisfaisaient toutes les exigences du client. Etre fort c'est important, mais il est plus important d'être flexible.

la tecnologia

Tutti i contenitori Jcoplastic per l'industria, nel pieno rispetto delle norme di igiene e conformità alimentare, sono realizzati in polietilene alta densità (PEHD) di prima scelta, stampati ad iniezione, con caratteristiche che li rendono particolarmente resistenti ai raggi U.V., agli infrarossi, agli acidi e agli alcali, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici, alle alte e basse temperature. Un impegno costante nella ricerca e nell'aggiornamento tecnologico che ha fatto conseguire ad Jcoplastic le certificazioni ISO 9001 e 14001, consolidando il suo ruolo di partner affidabile e di Marchio Leader del mercato.

the technology

All Jcoplastic products for the industry are injection moulded in high density polyethylene of first fusion, in the full respect of hygienic rules and food conformity, with characteristics that make them particularly resistant to U.V., infrared rays, acids and alkalies, aging, high and low temperatures. Thanks to a steady care in the research and a continuous technological updating, Jcoplastic obtained the ISO 9001 and 14001 Certificates that confirms its role of reliable partner and leader Mark of the market.

la technologie

Tous les conteneurs Jcoplastic sont produits en polyéthylène haute densité (PEHD) de première fusion, moulés par injection, avec les spécifications pour les rendre très résistants aux rayons U.V. et infrarouges, aux acides et alcali, au vieillissement et aux agents atmosphériques, aux hautes et basses températures. L'emploi de matériaux complètement recyclables, l'engagement constant dans la recherche et dans la mise à jour technologique, tout cela a permis à Jcoplastic d'obtenir les certificats ISO 9001 et 14001 que confirment son rôle de partenaire idéal et de Marque leader dans le marché.

la competitività

Jcoplastic S.p.A. è un Gruppo industriale ampiamente radicato nel mercato globale, con due stabilimenti in Italia: Battipaglia (SA), S. Angelo Le Fratte (PZ), tre società controllate in Europa: Jcoplastic Iberica 2000 S.L. (Spagna), Europlast GmbH (Austria) e Ico Plastic Hellas Ltd. (Grecia), filiali in molti paesi Europei e significative partnership commerciali in Inghilterra, Francia, Est - Europa, Emirati Arabi, Nord-Africa, Nord e Sud-America. Questa dimensione mondiale permette ad Jcoplastic di avere un background da mettere al servizio dei Clienti e di ogni progetto con soluzioni sempre all'avanguardia fornite in tempi estremamente rapidi e con un know-how tecnologico basato su esperienze internazionali di successo.

the competitiveness

Jcoplastic Spa is an industrial group widely rooted in the global market with two factories in Italy: Battipaglia (SA), S. Angelo Le Fratte (PZ), three controlled companies in Europe: Jcoplastic Iberica 2000 SL (Spain), Europlast Gmbh (Austria) and Jcoplastic Hellas Ltd. (Greece), branches in many european countries and considerable partnership in United Kingdom, France, Est- Europe, Arab Emirates, North Africa, North and South America. The worldwide dimension of Jcoplastic grants a background that is at customer's service in order to give as prompt reply the best solution for any project thanks to a technological know how based on a successful international experience.

la compétitivité

Jcoplastic SPA est un Groupe industriel solidement enraciné dans le marché global avec ses deux unités de fabrication en Italie: Battipaglia (SA), S. Angelo Le Fratte (PZ), trois sociétés contrôlées en Europe: Jcoplastic Iberica 2000 S.L. (Espagne), Europlast Gmbh (Austria) et Ico Plastic Hellas Ltd (Grece), filiales dans plusieurs pays européens et partenariats commerciaux très importants en Angleterre, France, Europe de l'Est, Emirats Arabes, Afrique du Nord, Amérique du Nord et du Sud. Cette dimension mondiale permet à Jcoplastic de mettre sa grande expérience au service du client pour la réalisation de projets avec des solutions à l'avant-garde réalisées très rapidement et avec une technologie qui est appuyée sur une longue suite de succès internationaux.

la personalizzazione

Jcoplastic è il partner ideale per gli operatori del settore industriale, in particolare per le aziende agroalimentari, manifatturiere e della logistica in quanto, con la sua vasta gamma di prodotti è in grado di soddisfare tutte le esigenze legate alla movimentazione, stoccaggio e trasporto delle produzioni agroalimentari ed industriali. Prodotti di elevata qualità, completamente riciclabili: facilmente lavabili con assenza di formazione della ruggine e non soggetti variazioni di peso a contatto con l'acqua. Tanti prodotti e tante soluzioni che, unite alle marcature realizzabili (a fuoco e/o a rilievo) ed alla gamma di accessori disponibili (ruote, coperchi) confermano Jcoplastic come un fornitore affidabile dalla forte capacità di personalizzazione.

the personalization

Jcoplastic is the ideal partner for people working in industrial sector, in particular for agro-industrial companies, manufacturing factories and handling ones since thanks to its wide range of products is able to satisfy all needs coming from handling, storage and transport of agro-industrial products and industrial ones. High quality products that are recyclable, easily washable without suffering from rust and any modification of weight put in contact with water. So many products with different solutions as well as the feasible printing (hot one and/or engraving) and the available accessories (wheels and lids) confirm Jcoplastic as a reliable supplier able to personalize every product chosen.

La personnalisation

Jcoplastic est le partenaire idéal pour les opérateurs du secteur industriel, en particulier pour les industries agro-alimentaires, manufacturières et de la logistique. Grâce à sa large gamme de produits, Jcoplastic est capable à satisfaire toutes les exigences liées à la manipulation, au stockage et au transport de la production agro-alimentaire ainsi qu'industrielle. Tous ses produits sont d'haute qualité, complètement recyclables, nettoyyable facilement sans être endommagés par le rougis ni subir de variations de poids au contact avec l'eau. Ce sont autant de produits et autant de solutions qui, considérant aussi les possibilités de marquage (à chaud et/ou en relief) et la gamme des accessoires disponibles (roues, couvercles), élent Jcoplastic fournisseur fiable et doué de forte capacité de personnalisation.

*Importatrice in esclusiva per la Svizzera
Exklusivimporteur für die Schweiz
Importateur exclusif pour la Suisse*

IT

Finser Packaging, azienda leader nel settore degli imballaggi, è da diversi anni importatrice in esclusiva per la Svizzera dei contenitori Jcoplastic.

Il saldo rapporto commerciale che la lega alla rinomata produttrice di contenitori ha permesso una consistente diffusione di questi articoli plastici su tutto il mercato svizzero.

Finser Packaging vanta oggi una consistente lista di importanti clienti di questo settore, che possono testimoniare la qualità dei prodotti e del servizio offerto da Finser Packaging.

Per qualsiasi approfondimento od offerta non esitate a contattarci al seguente indirizzo:

DE

Finser Packaging, Marktführer in der Verpackungsbranche, ist seit Jahren Exklusivpartner für die Schweiz von Plastikbehälter der Firma Jcoplastic.

Die feste Handelsbeziehung mit dem renommierten Hersteller hat es ermöglicht, beständige Verbreitung dieser Artikel auf das gesamtes Schweizer Gebiet zu erzielen .

Heute zählen sehr wichtige Partner der Branche zu unserem Kundenkreis, die die Qualität und den Service von Finser Packaging sehr zu schätzen wissen .

Für weiteren Fragen können Sie sich an uns unter folgender Anschrift wenden:

FR

Finser Packaging, entreprise leader dans le secteur de l'emballage, est depuis plusieurs années importateur exclusif pour la Suisse des conteneurs Jcoplastic.

Le solide rapport commercial la liant au fabricant de conteneurs renommé, a permis une diffusion importante de ces articles plastiques sur tout le marché Suisse.

Finser Packaging répertorie aujourd'hui une liste importante de clients dans ce secteur, pouvant eux-mêmes témoigner de la qualité des produits et du service offert par Finser Packaging.

Pour n'importe quels renseignements ou offres, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Finser Packaging SA

*via della Posta 30 - CP.355
CH-6934 Bioggio-Lugano*

Tel: +41.91.611.50.10


Fax: +41.91.611.50.18

email: info@finser.ch

colori standard
standard colours
couleurs standard



colori a richiesta
colours on request
couleurs sur demande



personalizzazioni a richiesta
personalizations on request
personalisations sur demande

marcature a caldo o a rilievo
hot printing or engraving
marquage à chaud ou en relief

serigrafie
serigraphy
sérigraphie

Per maggiori dettagli sui singoli articoli,
consultare il sito:



For further details about our articles, please
consult our web site:

Pour d'autres renseignements sur chaque
produit, nous vous invitons à consulter
notre site Web:

www.jcoplastic.com

Per le caratteristiche del materiale dimensioni e pesi hanno una tolleranza del $\pm 3\%$ rispetto ai dati indicati.


As to characteristics of raw material, dimensions and weights have approximately $\pm 3\%$ tolerance compared with the indicated data.
Pour les caractéristiques de la matière première, les dimensions et les poids ont une tolérance du $\pm 3\%$ comparé aux valeurs indiquées.

accessori / optional /	CTA 760	CTO	CTP	CTF	CTH	CTR	CTS	
 coperchio lid couvercle	peso (kg) weight poids	7,300	5,900	5,900	1,700	3,100	7,200	7,200
 ruote wheels roues	diametro (mm) diameter diamètre	-	-	-	100	125	-	-

contenitori box caisses-palettes

serie abbattibile / collapsible range / série pliable

CTA 760



serie quadrata / square range / série carrée

CTO



CTP



caratteristiche tecniche technical data caractéristiques techniques	CTA 760	CTO	CTP
dimensioni esterne (mm) outer dimensions dimensions externes	1200x1000x760	1130x1130x580	1130x1130x760
dimensioni interne (mm) inner dimensions dimensions intérieures	1110x910x600	1040x1040x390	1040x1040x570
volume (lt) volume volume	610	400	650
disponibilità con numero piedi availability with feet numbers disponibilité avec nombre de pieds	4	4	4
peso versione con piedi (kg) feet version weight poids modèle avec pieds	41,000	29,500	36,500
disponibilità con numero traverse availability with runners number disponibilité avec nombre de semelles	2	2	-
peso versione con traverse (kg) runners version weight poids modèle avec semelles	43,500	-	-

CTF



CTH



CTH2



Disponibile nelle versioni con altezza 600 e 800 mm.
Available in the versions with 600 and 800 mm height.
Disponible dans les modèles avec hauteur 600 et 800 mm.

CTR



CTS



plateaux

P1 chiuso
solid / plein



P1 forato
perforated / adjouré



caratteristiche tecniche technical data caractéristiques techniques	CTF	CTH	CTH2 600	CTH2 800	CTR	CTS	P1 chiuso P1 forato
dimensioni esterne (mm) outer dimensions dimensions externes	1000x635x645	1200x800x800	1200x800x600	1200x800x800	1200x1000x760	1200x1000x580	520x350x125
dimensioni interne (mm) inner dimensions dimensions intérieures	925x580x520	1110x735x650	1118x718x446	1118x718x646	1115x910x575	1110x910x395	-
volume (lt) volume volume	300	530	350	525	610	400	-
disponibilità con numero piedi availability with feet numbers disponibilité avec nombre de pieds	4	4 -	4 -	4 -	4 / 6 / 9	4 / 6 / 9	-
peso versione con piedi (kg) feet version weight poids modèle avec pieds	12,000	25,000	26,800	32,500	32,500 / 34,000 / 35,500	29,200 / 30,500 / 32,400	peso/weight/poids 0,950 0,800
disponibilità con numero traverse availability with runners number disponibilité avec nombre de semelles	-	2	2	2	2 / 3	2 / 3	-
peso versione con traverse (kg) runners version weight poids modèle avec semelles	-	26,200	29,000	34,700	35,500 / 38,000	30,750 / 35,000	-

